


Poches pour dépoussiéreurs

Sous la marque SEFAR TETEX NF nous proposons une gamme complète de manches et poches filtrantes pour les systèmes de dépoussiérage dans l'industrie meunière. Nous confectionnons à taille standard et sur mesure.



Caractéristiques produit

Solutions de filtre Sefar pour manche de dépoussiérage

Les manches de dépoussiérage sont employées dans une multitude d'applications et de secteurs industriels. À chaque endroit où des poudres sèches doivent être filtrées d'un flux d'air et où les particules ne doivent pas entrer dans l'atmosphère. Que ce soit dans l'industrie alimentaire ou dans les secteurs de la chimie, des minerais ou de la protection de l'environnement, Sefar propose des solutions personnalisées pour tout type de manche de dépoussiérage.

Sefar fabrique des manches de dépoussiérage qui conviennent à la plupart des modèles et de types de dépoussiéreur.

Manches confectionnées selon spécification d'un choix de feutres et de tissés. Notre vaste éventail de feutres disponibles, de poids et de traitement de surface divers, associé aux installations locales de confection de pointe nous permettent de vous proposer la meilleure solution pour votre application individuelle.

DOWNLOADS

Brochure: Meunerie (PDF 6340 kb)

Brochure: Process Filtration (PDF 5300 kb)

Solutions de fabrication

Les manches Sefar pour systèmes de dépoussiérage sont disponibles sous formes très diverses. Merci de nous contacter pour plus d'informations. Vous trouverez plus de détails sur nos manches de dépoussiérage spécialement mises au point pour les industries liées aux sciences du vivant à poches **SEFAR PHARMA GMP**. Dans le secteur minerais, surtout en TiO₂, nous recommandons les produits Sefar pour **filtres à manche**.

Manches et poches filtrantes


Sefar Inc.

Los Angeles, CA – USA

Téléphone 800 995 0531
 Fax +1 909 544 5901

sales.us@sefar.com

[Aller à la page produit](#)



- Manches et poches filtrantes sur mesure


Technologie du tissu

Les éléments filtrants SEFAR **TETEX** NF sont fabriqués à partir de feutre aiguilleté de grande qualité.

Les feutres hydrophobes et oléophobes (NFI) sont également disponibles en version antistatique (NFIA).

- Pour les filtres à décolmatage basse pression, un feutre aiguilleté adapté PET de 350 g/m² est utilisé
- Pour les filtres à décolmatage haute pression, un feutre PET de 500g/m² est utilisé

SEFAR TETEX NF



- Feutre aiguilleté pour

Sefar Inc.

Los Angeles, CA – USA

Téléphone 800 995 0531
Fax +1 909 544 5901

sales.us@sefar.com

[Aller à la page produit](#)

■ rétention de particules

fines

Our subsidiaries and selected representatives around the world are pleased to advise all customers individually.



CONTACT

- Contact local
- Formulaire de contact
- Envoyer e-mail

Pour de plus amples informations, veuillez nous appeler:

Tel CH: +41 71 898 5700

Locations



Sefar BDH Inc.

200 rue Clement Gilbert
Saguenay QC, G7H 5B1 – Canada
Phone: +1 418 690 0888
Fax: +1 418 690 9499

- E-Mail

Sefar Inc.

Los Angeles, CA – USA

Téléphone 800 995 0531
Fax +1 909 544 5901

sales.us@sefar.com

[Aller à la page produit](#)



Sefar Inc.

Kansas City, MO – USA

Phone: 800 995 0531

Fax: +1 816 452 2183

 [E-Mail](#)



Sefar Inc.

Los Angeles, CA – USA

Phone: 800 995 0531

Fax: +1 909 544 5901

 [E-Mail](#)



Sefar Inc.

Gray, GA – USA

Phone: 800 995 0531

Fax: +1 478 986 6953

 [E-Mail](#)



Sefar Inc.

111 Calumet Street

Buffalo, NY 14043 – USA

Phone: 800 995 0531

Fax:

 [E-Mail](#)

Sefar Inc.

Los Angeles, CA – USA

Téléphone 800 995 0531

Fax +1 909 544 5901

sales.us@sefar.com

[Aller à la page produit](#)